

Grænt bókhald vegna ársins 2018

Fyrirtæki: Eldisstöðin Íspór hf

30/4'19

Dagsetning

Þórunn Ólafsson

Undirskrift

Skýrslu þessa skal senda til Umhverfisstofnunar eða viðeigandi heilbrigðiseftirlits ásamt fylgiskjölum, þ.m.t. skýrslu stjórnar og skýrslu endurskoðanda, fyrir 1. maí 2019

Þó




Stjórn Eldisstöðvar Íspórs hf. lýsir því hér með yfir að þær upplýsingar og tölur sem birtar eru í skýrslu félagsins um Grænt bókhald vegna ársins 2018 eru réttar og unnar skv. bestu vitund starfsmanna upp úr gögnum félagsins

Fyrir hönd stjórnarmanna Íspór hf, kt. 660509-0380

Staðfesti ég Grænt Bókhald félagsins fyrir árið 2018

Dags. 30/4'19



Þórarinn Ólafsson

Framkvæmdarstjóri Íspórs

Bíldudalur og Reykjavík, 17. október 2017

UMBOD

varðandi undirskrift á grænu bókhaldi

Við undirritaðir, stjórnarmenn í Eldisstöðinni Íspór hf. (kt. 660509-0380) veitum hér með Þórarni Ólafssyni (kt. 190976-5569) framkvæmdarstjóra félagsins fullt og óskorað umboð til þess að skrifa undir Grænt Bókhald fyrirtækisins fyrir hönd stjórnarmanna.

Guðmundur Gíslason kt: 1202753809

Guðmundur Gíslason, stjórnarformaður

Kjartan Ólafsson

Kjartan Ólafsson, stjórnarmaður

Kristian Matthiasson

Kristian Matthiasson, stjórnarmaður

Vottar að réttri dagsetningu, undirskrift og fjárræði.

Þórunn Jónsdóttir 14.0967-3439

Nafn

Kennitala

Valdimar Bjarnason 2610664089

Nafn

Kennitala

Áritun endurskoðenda

Til stjórnar Eldisstöðvarinnar Íspórs ehf.

Við höfum endurskoðað skýrslu um grænt bókhald Eldisstöðvarinnar Íspórs ehf. fyrir árið 2018 en hún hefur að geyma yfirlýsingu stjórnar, yfirlit um orku- og hráefnanotkun ásamt öðrum upplýsingum um hvernig umhverfismálum starfseminnar er háttað. Skýrslan er lögð fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á skýrslunni á grundvelli endurskoðunarinnar.


Endurskoðað var í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 851/2002 um grænt bókhald. Samkvæmt henni ber okkur að skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáiast um að tölur sem gefnar eru upp í skýrslunni séu réttar og í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins. Endurskoðunin felur í sér athuganir á gögnum í fjárhagsbókhaldi til að sannreyna að fjárhæðir og upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum séu í samræmi við skýrslu um grænt bókhald. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.

Ekki hefur verið haldið utan um nákvæmt magn úrgangs til endurvinnslu, en samkvæmt upplýsingum frá félaginu teljum við mat Eldisstöðvarinnar Íspórs ehf. á þessum lið nægjanlegt og er það komið í ferli hjá félaginu að mæla úrgang til endurvinnslu fyrir árið 2019.


Það er álit okkar að skýrsla um grænt bókhald sé í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins á árinu 2018. Einnig er það álit okkar að aðrar upplýsingar séu rétt fram settar í skýrslunni.

Reykjavík, 29. apríl 2019

Grant Thornton endurskoðun ehf.


Theodór S. Sigurbergsson
löggiltur endurskoðandi

Grænt bókhald fyrir árið: 2018



1. Almennt um starfseminna

	Texti
1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala	Eldissstöðin Ísþor ehf. Kt.:660509-0380
1.2. Heimilis- og póstfang höfuðstöðva	Nesbraut 25, 815 Portlakshöfn
1.3. Heimilis- og póstfang annarra starfsstöðva	
1.4. GPS hnit allra starfsstöðva	
1.5. Nafn forljóra/ábyrgðaraðila	Þórarinn Ólafsson
1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða	Stöðvarstjóri, Sigurður Örn Jakobsson
1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins	Guðmundur Gíslason, Kristian Matthíasson, Kjartan Ólafsson.
1.8. Fyrirtækjaflókkur	6.10
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?	Já
1.10. Gildistími starfsleyfis, frá og til	03.júní 2015-03.júní 2019
1.11. Nafn útgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila	Umhverfisstofnun
1.12. Tímabil græns bókhalds	2018
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísa má í viðhengi)	Rekstur Stöðvarinnar var með eðlilegum hætti árið 2018
1.14. Yfirlýsing stjórnar	
1.15. Undirskrift endurskoðanda	

2. Hráæfnis og auðlindanotkun

	Hvar í fyrirtækinu?	Magn	Magn	Eining
2.1. Fjöldi starfsmanna (valfrjálst)	11			
2.2. Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst)				
2.3. Stærð starfssvæða (valfrjálst)				
2.4. Raforkunotkun		2.898.593		Kwhrs

Alment

2.5. Olíuotkun	Bifreiðar	4684	Lítrar
	Traktorsgrafa	1751	Lítrar
	Ljósavél	788	Lítrar
	Steinolia	685	Lítrar
	Glussaolla	100	Lítrar
2.6. Gasnotkun			
	Flyótandi súrefni	379	tonn
2.7. Notkun jarðhitavats og jarðguflu		322.061	M3
2.8. Notkun á köldu vatni	Arkóst	340	L/Sek
2.9. Notkun á sjó	Arkóst	810	L/Sek
2.10. Heildarhræfnisnotkun			
2.11. Notkun á innfluttu hráefni			
2.12. Notkun eitrefna & hættulegra efna	Maurasýra	144	lítrar
	Góllat kraftþrif	200	lítrar
	Olíuhreinsir	15	lítrar
	Virkon S duft - Sóthreinsir	10	kg
	Dúx Gerilleyðir þunnur	12,2	lítrar
	Formalín	1100	lítrar
2.13. Notkun umbúða og þökkunarefnis			
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla	Traktorsgrafa	1	stk
	Bíll	1	stk
2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun			Lítrar

3. Áhrifaþættir og losun

Losun efna og meðhöndlun úrgangs

		Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining per tonn
3.1. Losun efna í andrúmsloft	Engin			
3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó	Fræmnsli til sjávar			
3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags	Engin			

3.4. Magn úrgangs til förgunar	Úrgangsefni frá eldi.	4500	kg
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu	Endurnúnið í dýraföður. (melta)	4500	kg
3.6. Magn spilliefna til förgunar			
3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum	Heiti eða lýsing	Aldur (fyrsta notkunarár)	Ástand

Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum

3.8. Fráveitukerfi eða skólprör (þar sem við á)	Fráveita í safnþró	2010	Mjög gott
3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á)	Tæmd árlega af viðurkenndum aðila		
3.10. Fituskiljur (þar sem við á)	Engin		
3.11. Olíuskiljur (þar sem við á)	Engin		
3.12. Rotþrær (þar sem við á)	Frærennsli frá starfsmannaymi	2010	Mjög gott
	Sveitarf. Ölfus sér um losun.		
3.13. Olíu/bensínafgreiðslubúnaður (þar sem við á)	Engin	2010	Mjög gott
3.14. Olíugeymar (þar sem við á)	Olíugeymir við rafstöð	2010	Mjög gott
3.15. Varaaflsstöð (þar sem við á)	Varaflstöð í neyðartilfellum	1989	Mjög gott
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)	Engin		
3.17. Loftfhreinsibúnaður (þar sem við á)	Engin		
3.18. Lyktareyðingarúnaður (þar sem við á)	Engin		
3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á)	Engin		
3.20. Annar búnaður er snertir mengunarvarnir	Tromluslur hreinsa fastar agnir úr frærennsli	2010	Gott

4. Umhverfismál (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi?

Svar:

Nei

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Svar:

Nei, en slík stefna er í vinnslu

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Alment

þó

Svar: Umhverfismarkmið eru að valda ekki óafturkræfum umhverfisáhrifum. Ásamt að vera ávallt innan þeirra markmiða sem stöðinni eru sett í umhverfismálum.

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hraefnisnotkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?

Svar:

Nei

4.6. Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

Já. Allur fastur úrgangur er flokkaður í viðeigandi flokka.

4.7. Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem umnið er með?

Svar:

Já, farið er yfir notkun á efnunum og öryggisblöð liggja frammi.

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fánlegu tækni fyrir starfsmina?

Svar:

Já. Farið er á helstu sýningar og ráðstefnur þar sem kynntar eru nýningar í greininni.

4.9. Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákveðið um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Svar:

Já það voru tekin sýni af affallsvatninu á stöðinni á árinu 2018

4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?

Svar:

Nei

4.11. Hafa orðið mengunaráhrif hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhrifa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já, í gæðahandbók Ísþórs frá 2015 eru verklagsreglur varðandi mengunavarnir. ATH verið er einnig að vinna að nýju áhættumati og

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?


Svar:

Nei

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei



5. Önnur atriði (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

Upplýsingagjöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Umið er í samvinnu við vinnuefirlitið að bæta vinnuastöðu, tryggja að engin slys verði. Áhættumat fyrir Ísbór er lokið.

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fæanlegu tækni í starfsemi

Já

5.4. Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stofna í framleiðsluvörum

5.5. Niðurstöður vistferilsgreininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

5.7. Áhættumat

Áhættumat fyrir Ísbór er lokið með smávægilegum aðfinnslum frá UST sem verið er að lagfæra

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraráðili tók við starfsemi

5.9. Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfsemi

5.10. Næringarefnaofaugun og súrefnisþurrð vegna fráveitu frá starfsemi

Alment

5.11. Minn kun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfi áhrif frá starfsemi míni



Nafn fyrirtækis og kennitala

Grænt bókhald fyrir 2017

Eldisstöðin Ísþór hf, kt 660509-0380

6.

	SKÝRING	Magn (bókhaldsar)	Magn (meðalár)	Eining
6.1. Tegund eldis	Fiskeldi-laxaseiði og regnbogaslungsseiði.			
6.2. Framleiðslumagn	Laxaseiði	514,5		tonn
6.3. Föðurnotkun	Purrfóður fyrir laxaseiði	503,217		Kg
6.4. Föðurgerð				
	Bleikja Natur - 3mm	132,671		kg
	Bleikja Natur - 4mm	155,431		kg
	Micro - 0,6mm			kg
	Micro - 0,9mm			kg
	Micro - 1,3mm	17,668		kg
	Mini - 1,6mm	54,834		kg
	Mini - 2mm	106,761		kg
	Inicio Plus - 0,8 mm	11,312		kg
	Inicio Plus - 1,1 mm	18,601		kg
	Inicio Plus G - 0,4 mm	297		kg
	Inicio Plus G - 0,5 mm	5642		kg
6.5. Sundurliðun á aðföngum				
6.6. Sundurliðun á notkun hættulegra efna				
6.7. Sundurliðun á losun mengandi efna				
6.8. Sundurliðun á meðhöndlun úrgangs	Dauður fiskur fer í endurvinnslu (meltu)	4500		Kg
6.9. Sundurliðun á notkun lyfja	Alpha Ject 5-3 (bóluefni)	516		Einingar
	Formalín gegn snikjuþrym á seiðum	1100		Lítrar
	Finguel (MS-222) Svefnlyf fyrir fiska	10		Kg
6.10. Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum	Sjór			