


Grænt bókhald vegna ársins 2020

Fyrirtæki: Eldisstöðin Íspór hf

12/3 '20

Dagsetning



Undirskrift

Skýrslu þessa skal senda til Umhverfisstofnunar eða viðeigandi heilbrigðiseftirlits ásamt fylgiskjölum, þ.m.t. skýrslu stjórnar og skýrslu endurskoðanda, fyrir 1. maí 2020




Stjórn Eldisstöðvar Íspórs hf. lýsir því hér með yfir að þær upplýsingar og tölur sem birtar eru í skýrslu félagsins um Grænt bókhald vegna ársins 2020 eru réttar og unnar skv. bestu vitund starfsmanna upp úr gögnum félagsins

Fyrir hönd stjórnarmanna Íspór hf, kt. 660509-0380

Staðfesti ég Grænt Bókhald félagsins fyrir árið 2020

Dags. 10/3'21



Þórarinn Ólafsson

Framkvæmdarstjóri Íspórs

2020

Bíldudalur og Reykjavík, 25. maí ~~2019~~


UMBOÐ

varðandi undirskrift á grænu bókhaldi

Við undirritaðir, stjórnarmenn í Eldisstöðinni Íspór hf. (kt. 660509-0380) veitum hér með Þórarni Ólafssyni (kt. 190976-5569) framkvæmdarstjóra félagsins fullt og óskorað umboð til þess að skrifa undir Grænt Bókhald fyrirtækisins fyrir hönd stjórnarmanna.

Stj 120275 5809

Guðmundur Gíslason, stjórnarformaður



Kjartan Ólafsson, stjórnarmaður

Kjartan Ólafsson

Skjalg Pedersen, stjórnarmaður

Skjalg Pedersen

Roald Dolmen, stjórnarmaður

Roald Dolmen

Björn Hembre, stjórnarmaður

Björn Hembre

Vottar að rétttri dagsetningu, undirskrift og fjárræði.

Stjórnari Örn Jakobsson 14.0967-3439

Nafn

Kennitala

Þóroddur Þorvaldsson

271171-5019

Nafn

Kennitala

Áritun endurskoðenda

Til stjórnar Eldisstöðvarinnar Íspórs ehf.

Við höfum endurskoðað skýrslu um grænt bókhald Eldisstöðvarinnar Íspórs ehf. fyrir árið 2020 en hún hefur að geyma yfirlýsingu stjórnar, yfirlit um orku- og hráefnanotkun ásamt öðrum upplýsingum um hvernig umhverfismálum starfseminnar er háttað. Skýrslan er lögð fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á skýrslunni á grundvelli endurskoðunarinnar.

Endurskoðað var í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 851/2002 um grænt bókhald. Samkvæmt henni ber okkur að skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fáiast um að tölur sem gefnar eru upp í skýrslunni séu réttar og í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins. Endurskoðunin felur í sér athuganir á gögnum í fjárhagsbókhaldi til að sannreyna að fjárhæðir og upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum séu í samræmi við skýrslu um grænt bókhald. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að skýrsla um grænt bókhald sé í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins á árinu 2020. Einnig er það álit okkar að aðrar upplýsingar séu rétt fram settar í skýrslunni.

Reykjavík, 11. mars 2021

Grant Thornton endurskoðun ehf.


Theodór S. Sigurbergsson
löggiltur endurskoðandi

Grænt bókhald fyrir árið: 2020

1. Almennt um starfseminna

	Texti
1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala	Eldisstöðin Ísþor ehf. Kt.:660509-0380
1.2. Heimilis- og póstfang höfuðstöðva	Nesbraut 25. 815 Portlakshöfn
1.3. Heimilis- og póstfang annarra starfsstöðva	
1.4. GPS hnit allra starfsstöðva	
1.5. Nafn forljóra/ábyrgðaraðila	Þórarinn Ólafsson
1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða	Stöðvarstjóri, Sigurður Örn Jakobsson
1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins	Guðmundur Gíslason, Björn Hembre, Kjartan Ólafsson, Skjalg Pedersen og Roald Dolmen
1.8. Fyrirtækjaflokkur	6.10
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?	Já
1.10. Gildistími starfsleyfisins, frá og til	03.júní 2015-03.júní 2019, ath undanþága til 1. apríl 2021
1.11. Nafn útgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila	Umhverfisstofnun
1.12. Tímabil græns bókhalds	2020
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísar má í viðhengi)	Rekstur Stöðvarinnar var með eðlilegum hætti árið 2020
1.14. Yfirlýsing stjórnar	
1.15. Undirskrift endurskoðanda	

2. Hráefnis og auðlindanotkun

	Hvar í fyrirtækinu?	Magn	Magn	Eining
2.1. Fjöldi starfsmanna (valfrjálst)	11			
2.2. Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst)				
2.3. Stærð starfssvæða (valfrjálst)				
2.4. Raforkunotkun		3.967.409		Kwhrs

2.5. Oilnotkun	Bifreiðar	3670		Litrar
	Traktorsgrafa og Lyffari	493		Litrar
	Ljósavélar	4917		Litrar
	Steinolla			Litrar
	Glussaolla			Litrar
2.6. Gasnotkun				
	Fliótandi súrefni	542		tonn
2.7. Notkun jarðhitavatts og jarðguflu		431.188		M3
2.8. Notkun á köldu vatni	Meðalnotkun	300		L/Sek
2.9. Notkun á sjó	Meðalnotkun	500		L/Sek
2.10. Heildarhræfnisnotkun				
2.11. Notkun á innfluttu hráefni				
2.12. Notkun eiturefna & hættulegra efna	Maurasyra	480		litrar
	Sápa (Arrow Chorocean)	240		litrar
	Sápa (Golfat)	80		litrar
	Olíuhreinsir	5		litrar
	Rúðuhreinsir	22,5		litrar
	Frostlagur	5		litrar
	Dúx - Gerilhreinsir	13,2		litrar
	Tjöruhreinsir	5		litrar
	Aðblue bætiefni	45		litrar
	Virkon S duft - Sóttihreinsir	30		kg
	Formalín	440		litrar
				litrar
2.13. Notkun umbúða og pökkunarefnis				
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla	Traktorsgrafa	1		stk
	Skotónnu lyffari	1		stk
	Bíll	2		stk
2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun				Litrar

3. Áhrifapættir og losun

Efnishætti eða lýsing	Magn		Eining per tonn
	(bókhaldsár)	(meðalár)	

Losun efna og meðhöndlun úrgangs

3.1. Losun efna í andrúmsloft	Engin			
3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó	Frárennsli til sjávar			
3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags	Engin			
3.4. Magn úrgangs til förgunar	ALLT SORP	26810	kg	
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu	Málmur		kg	
3.6. Magn spilliefna til förgunar	Grænt efni	1620		
3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum	Heiti eða lýsing		Aldur	Ástand
			(fyrsta notkunarár)	

Helstu áhrifabættir í umhverfismálum

3.8. Fráveitukerfi eða skólprör (par sem við á)	Fráveita í safnþró	2010	Mjög gott
3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (par sem við á)	Tæmd árlega af viðurkendum aðila		
3.10. Fituskiljur (par sem við á)	Engin		
3.11. Olfuskiljur (par sem við á)	Engin		
3.12. Rotþrær (par sem við á)	Frárennsli frá starfsmannaymi	2010+2020	Mjög gott
3.13. Oliu/bensínafgreiðslubúnaður (par sem við á)	Sveitarf. Ólfus sér um losun.		
3.14. Olíugeymar (par sem við á)	Engin	2010	Mjög gott
3.15. Varaflsstöð (par sem við á)	Olíugeymir við rafstöð	2010	Mjög gott
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (par sem við á)	Varaflstöð í neyðartilfellum (þjár)	1989 / 2019	Mjög gott
3.17. Lofthreinsibúnaður (par sem við á)	Engin		
3.18. Lyktareyðingarbúnaður (par sem við á)	Engin		
3.19. Varnir gegn hávaða (par sem við á)	Engin		
3.20. Annar búnaður er snertir mengunarvarnir	Tromluslur hreinsa fastar agnir úr frárennsli	2010	Gott

4. Umhverfismál (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfissjómunarkerfi?

Svar:

Nei

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Svar:

Já, slíka stefna er fyrir hendi

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Svar: Umhverfismarkmið eru að valda ekki óafturkræfum umhverfisáhrifum. Ásamt að vera ávallt innan þeirra markmiða sem stöðinni eru sett í umhverfismálum.

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefni-notkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvissst úr myndun úrgangs?

Svar:

Já

4.6. Er markvissst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

Já. Allur fastur úrgangur er flokkaður í viðeigandi flokka.

4.7. Hafa starfsmenn fullhægiandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem umnið er með?

Svar:

Já, farið er yfir notkun á efnum og öryggisblöð liggja frammi.

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fæanlegu tækni fyrir starfsmina?

Svar:

Já. Farið er á helstu sýningar og ráðstefnur þar sem kynntar eru nýningar í greininni.

4.9. Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Svar:

Já það voru tekin sýni af affallsvatninu á stöðinni á árinu 2020

4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?

Svar:

Nei

4.11. Hafa orðið mengunaráhöpp hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhappa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já, viðbragðsáætlun er fyrir hendi

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

Nei

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei

5. Önnur atriði (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

Upplýsingagjöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Þjálfunaráætlun ofl. v/starfsmanna er fyrir hendi

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fæanlegu tækni í starfsemi

Já

5.4. Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stöðfna í framleiðsluvörum

5.5. Niðurstöður vistferilsgreininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

5.7. Áhættumat

Búið er að vinna áhættumat

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfsemi

5.9. Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfsemi

5.10. Næringarefnaofaugun og súrefnisþurrð vegna fráveitu frá starfsemi

Almennt

5.11. Minnkun á líffæðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfið áhrif frá starfsemi



Nafn fyrirtekis og kennitala

Grænt bókhald fyrir 2020

Eldisstöðin Ísþór hf, kt 660509-0380

6.

Skyring	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining
6.1. Tegund eldis			
6.2. Framleiðslumagn			
Laxaseiði	532.3		tonn
6.3. Fóðurnotkun			
6.4. Fóðurgerð			
Purrfóður fyrir laxaseiði	717.902		Kg
Intro Tuning - 2mm	76.792		kg
Bleiþja Natur - 3mm	227.187		kg
EWOS Start - 015	9.626		kg
EWOS Start - 040	8.563		kg
EWOS Start - 1	35.625		kg
Bleiþja Natur - 1.6mm	206.482		kg
Bleiþja Natur- 2mm	54.458		kg
Inicio Plus - 0,8 mm	482		kg
Inicio Plus - 1,1 mm	12.593		kg
Micro - 1.3mm	17.794		kg
Supersmolt - 2.5mm	68.300		kg
6.5. Sundurlíðun á aðföngum			
6.6. Sundurlíðun á nokkun hættulegra efna			
6.7. Sundurlíðun á losun mengandi efna			
6.8. Sundurlíðun á meðhöndlun úrgangs			
Dauður fiskur, melta	15.000		Kg
Dauður fiskur, gældyrafóður	3.550		Kg
Seyra úr eldiskerjum	3.000		Kg
Alpha Jet 5-3 (bóluefni)	1120		Einngar
6.9. Sundurlíðun á nokkun lyfa			
Formaln gegn snikjudyrum á seiðum	440		Litar
Tricaine Pharmag - Svefnylf fyrir fiska	8		Kg
Finguel (MS-222) Svefnylf fyrir fiska	62		Kg
6.10. Tegund víttaka eftir starfsstöðvum			
Sjór			