

Útreiknuð losun - Staður 2014 - 2015							
Dags:	Hvað er mælt		Mælingr (N er með frádr.) [mg/l]	Rennsli [L/s]	Losun [kg/dag]	Framleiðsla [kg/dag]	Losun [kg/framleitt tonn]
6.1.2014	Heildar köfnunarefni	N	1,1	1450	138	2833	49
6.1.2014	Heildar fosfór	P	0,05	1450	6	2833	2
6.1.2014	Heildar svifagnir	TSS	2				
6.2.2014	Heildar köfnunarefni	N	0,8	1450	100	1774	56
6.2.2014	Heildar fosfór	P	0,05	1450	6	1774	4
6.2.2014	Heildar svifagnir	TSS	3				
6.3.2014	Heildar köfnunarefni	N	1,2	1450	150	2713	55
6.3.2014	Heildar fosfór	P	0,05	1450	6	2713	2
6.3.2014	Heildar svifagnir	TSS	6				
2.4.2014	Heildar köfnunarefni	N	1	1450	125	3212	39
2.4.2014	Heildar fosfór	P	0,05	1450	6	3212	2
2.4.2014	Heildar svifagnir	TSS	4				
5.5.2014	Heildar köfnunarefni	N	1,2	1450	150	2624	57
5.5.2014	Heildar fosfór	P	0,25	1450	31	2624	12
5.5.2014	Heildar svifagnir	TSS	15				
11.6.2014	Heildar svifagnir	TSS	8,4				
8.7.2014	Heildar svifagnir	TSS	7,5				
7.8.2014	Heildar svifagnir	TSS	8,4				
9.9.2014	Heildar svifagnir	TSS	20,5				
3.10.2014	Heildar svifagnir	TSS	16,6				
7.11.2014	Heildar svifagnir	TSS	19				
10.12.2014	Heildar svifagnir	TSS	15,6				
9.1.2015	Heildar svifagnir	TSS	10,8				
12.2.2015	Heildar köfnunarefni	N	0,6	1450	75	2762	27
12.2.2015	Heildar fosfór	P	0,3	1450	38	2762	14
12.2.2015	Heildar svifagnir	TSS	15,3				
12.2.2015	COD	COD	239				

Mæliniðurstöður frá SÝNI				
dags	Staðsetning	Heildar (N) mg/L (ppm)	Heildar (P) mg/L (ppm)	Svifagnir mg/L (ppm)
6.1.2014	Innrennsli	0,6	0	2
6.1.2014	Frárennsli	1,7	0,3	9
6.2.2014	Innrennsli	0,6	0	0
6.2.2014	Frárennsli	1,4	0,2	3
6.3.2014	Innrennsli	0,7	0,05	3
6.3.2014	Frárennsli	1,8	0,05	6
2.4.2014	frárennsli	1,6	0,05	4
5.5.2014	frárennsli	1,8	0,25	15
11.6.2014	Frárennsli			8,4
8.7.2014	Frárennsli			7,5
7.8.2014	Frárennsli			8,4
9.9.2014	Frárennsli			20,5
3.10.2014	Frárennsli			16,6
7.11.2014	Frárennsli			19
10.12.2014	Frárennsli			15,6
9.1.2014	Frárennsli			10,8
12.2.2015	Frárennsli	1,2	0,3	15,3
		1,3	0,1	9,7
	Meðaltal innrennismælinga:	0,63	0,02	1,67

Stór sýnataka 2015 - sem átti að vera 2014

Meðaltal mælinga 2014 fyrir UST:

Los.mörk P	20,0	Meðaltal P	4,4
------------	------	------------	-----