

**Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi**

Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti

Nafn rekstraraðila:	Dags. eftirlits:	Staðsetning stöðvar:	Starfsleyfisflokkur:
Matorka	26.10.2018	Húsatóftum, Grindavík	4
Kennitala rekstraraðila:	Gildistími starfsleyfis:	Kvittun afhend:	Gerð stöðvar:
500412-0540	10.09.2026	Já	Klakkfiskaeldi á lax, bleikju og regnbogasilung auk laxahrogn allt að 200 tonn.

Starfssemi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Er umfang í samræmi við starfsleyfi?	X			Ársframleiðsla 2017 124 tonn. 2018 verður svipað. Lífmassi við eftirlit var 19 tonn.
Breytingar á starfsemi frá síðasta eftirliti? Áætlaðar breytingar?	X			Á að endurbæta stöð og eldisbúnað og laga hús að utan. Búið er að setja ný ker út sem á eftir að byggja yfir. Til stendur að steypa nýjan brunn og gera nýja aðstöðu til bólusetningar seiða.
Er innra eftirlit og skráningar í samræmi við starfsleyfi (sjá grein 3.1. í starfsleyfi).	X			Daglegar skráningar á blöð, fært vikulega í Farmcontrol. Afstöðumynd með frárennislögnum vantar.
Ársskýrsla/samantekt skilað fyrir 1. maí?			X	Þarf að vera aðgengilegt eftirlitsaðila við eftirlit, en var sent 27.04.2018.
Grænu bókhaldi og útstreymisbókhaldi skilað fyrir 1. maí?			X	Á ekki við.
Er áhættumat og uppfærðar viðbragðsáætlanir aðgengilegar á staðnum? (viðbragðsáætlun vegna bráðmengunar, viðbragðsáætlun vegna tímabundinnar og ótímabundinnar rekstrarstöðvunar)	X			Í lagi.

Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi

Samráðsfundur? Næsti fundur boðaður?			X	Á ekki við.
Er trygging vegna bráðamengunar í gildi?	X			Er í gildi.
Er neyðaráætlun til staðar?	X			Í lagi.

Umhverfi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Umhverfismarkmið og umhverfisstjórnunarkerfi?	X			Umhverfismarkmið til staðar, verið er að sækja um ASC vottun.
Stýring á fódurgjöf þannig að úrgangsmýndun sé í lágmarki?	X			Fóðurtölva sér um blástur fódurs í ker byggt á fjölda, fódurstuðli og vaxtakúrvu.
Er skráning á losun fósfora og köfnunarefnis? Eru losunarmörk virt? Mælingar eða útreikningar? Síðustu mælingar?	X			Bæði útreikningar og mælingar. Seinasta mæling 15.11.17 í frárennsli : Heildarfósfor 0,1 mg/L, heildarköfnunarefni <0,9 mg/L.
Ástand frárennslis. Eru set eða útfellingar? Olía eða froða? Sorp eða aðrir aðskotahlutir? Hitauppgufun frá frárennsli? Er óeðlileg lykt? Er fiskur í frárennsli?	X			Stórstraumsfjara var við eftirlit, svo sjór náði ekki upp að frárennslisröri. Frárennsli leit vel út. Mæling á frárennsli 15.11.17: COD 119 mg/L svifagnir 5 mg/L. COD og svifagnir í borholu er hátt.
Nánari lýsing á mengunarvarnarbúnaði í frárennsli, síun, settjörn, tromlur, oþh. Leið frárennslis frá kerri að viðtaka.			X	Frárennsli frá stöðinni fer óhreinsað til sjávar þar sem mikið brim og hröð vatnsskipti eru. Frárennslið rennur í gegnum brunn og um 100 metra að fjöru.
Ástand og lýsing viðtaka (s.s. fjarlægð frá kerum, ferskvatn, sjór).	X			Losað er í sjó, um 100m frá stöð.

Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi

Er eftirlit með vatnsgæðum í viðtaka.	X			Mælingar voru gerðar á viðtaka (frárennsli frá stöð i5 sameinast viðtaka á sama stað) 22.03.18, fosfór og köfnunarefni og 01.03.18, svifagnir og COD.
Meðhöndlun úrgangs og spilliefna í samræmi við starfsleyfi? Söfnun og förgun dauðfisks?	X			Dauðfiskur er geymdur í frysti og sóttur með slógi úr fiskvinnslu, fer í loðdýrafóður hjá Skinnfiski. Kvittanir. Annað sorp fer óflokkað í gám frá Íslenska gámafélaginu. Kvittanir. Spilliefnabrúsar fara í almennt sorp.
Er umhverfissvöktun í samræmi við starfsleyfi?	X			Í lagi.
Skil á niðurstöðum mælinga umhverfissvöktunar.	X			Mælিনিðurstöðum hefur verið skilað.
Skil á öðrum mælingum sem nefndar eru í starfsleyfi, ef við á.			X	Á ekki við.
Næstu áætluðu mælingar? Hverjar? Er það skv. starfsleyfi? Hver sér um mælingarnar?	X			Ekki vitað nákvæmlega, en fljótlega þar sem rekstraraðili er að sækja um ASC vottun. Sýni ehf.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Engin frávik komu fram við eftirlit og engar athugasemdir voru gerðar

Samantekt:	Umgengni almennt góð, en aðeins af rusli á lóð sem þarf að fjarlægja. Nýr tvöfaldur olúgeymir. Ekkert frávik kom fram við eftirlitið en tvær ábendingar eru gerðar varða rusl á lóð og að setja spilliefnabrúsa í spilliefnamóttöku í stað almenns sorps.
Annað:	Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu. Rekstraraðila er bent á að umreikna losunartölur köfnunarefnis og fosfórs yfir í kg/framleitt tonn ársins 2018.

Undirskrift eftirlitsmanns: Hulda S. Jónasdóttir

EFTIRLITSSKÝRSLA

Matorka Húsatóftum, Grindavík



UMHVERFISSTOFNUN

Dags eftirlits	26.10.2018	Ábyrgðarmaður eftirlits	Hulda Soffía Jónasdóttir
Fyrirtæki	Matorka	Eftirlitsmaður	Hulda Soffía Jónasdóttir
Heimili	Húsatóftum	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	500412-0540	Flokkur	Fiskeldi
Fulltrúi fyrirtækis	Sveinbjörn Oddsson	ÍSAT nr.	03.22.0
Fulltrúi fyrirtækis	Stefanía Karlsdóttir	Staðsetning	

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik komu fram við eftirlitið, en tvær ábendingar eru gerðar er varða umgengni og brúsa undan spilliefnum.

UMFANG EFTIRLITS

Eftirlitið var framkvæmt af Umhverfisstofnun og vísað er í meðfylgjandi gátlista.

ÁBENDINGAR

Rekstraraðila er bent á að fjarlægja timburhrúgur sem á lóðinni eru.

Rekstraraðila er einnig bent á að setja brúsa undan spilliefnum í spilliefnamóttöku í stað almenns sorps.

ANNAÐ

Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu.

Rekstraraðila er bent á að umreikna mæliniðurstöður 2018 fyrir fosfór og köfnunarefni á kg per framleitt tonn.

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 30.11.2018

Hulda S. Jónasdóttir

Hulda Soffía Jónasdóttir