

EFTIRLITSSKÝRSLA



UMHVERFISSTOFNUN

Íslandsbleikja, Öxarfirði Silfurstjarnan Núpsmýri og Sigtún, klakstöð

Dags eftirlits	7.10.2015	Fulltrúi UST	Erna Karen Óskarsdóttir
Fyrirtæki	Íslandsbleikja, Öxarfirði	Fulltrúi UST	
Heimili	Núpsmýri	Tegund eftirlits	Framselt eftirlit
Kennitala	6107881579	Flokkur	Fiskeldi
Fulltrúi fyrirtækis	Arnar Freyr Jónsson	ÍSAT nr.	03.21.0
Fulltrúi fyrirtækis	Árni Ingólfsson	Staðsetning	609834,024 639750,616

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik komu fram við eftirlit en ein athugasemd var gerð varðandi að árekstrarvörn vantar á olúgeyma.

UMFANG EFTIRLITS

Matvælastofnun sá um framkvæmd eftirlitsins og vísað er í meðfylgjandi gátlista.

ATHUGASEMDIR

Gerð er athugasemd við að árekstrarvörn vantar á tvo olúgeyma er standa á lóð rekstraraðila.

ANNAÐ

Haldinn var samráðsfundur skv. gr. 2.4 í starsleyfi, þann 20. okt sl.

Settjarnir hafa ekki verið tæmdar. Enn er beðið niðurstöðu undanþágubeiðnar sem send var umhverfis- og auðlindaráðuneytinu þann 10. sept. 2013, varðandi gr. 2.6 í starfsleyfi. Rekstraraðili hefur vaktað viðtaka reglulega og skilað inn niðurstöðum mælinga.

Reykjavík, 21.10.2015

Erna Karen Óskarsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.