

Skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu
 Dalbraut 12
 840 Laugarvatn



Reykjavík 23. mars 2017
 UST201703-087/B.S.
 10.05.05

Efni: Umsókn um framkvæmdaleyfi. Nesjavellir – sumarniðurdæling. Umsögn

Vísað er til bréfs Skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu dags. 9. mars sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um ofangreinda umsókn.

ON sækir um framkvæmdaleyfi til að farga upphituðu grunnvatni annars vegar í borholur HK-35 og HK-36 og hins vegar út í læk við Nesjavallavirkjun. Áætlað er að losa allt að 200 l/s af 30-40° C heitu vatni í lækinn. Ráðgert er að þessu vatni verði farga á tímabilinu 1. apríl-1. nóvember 2017.

Fyrirhugað er að taka í notkun nýjan kæliturn síðumars 2017. Talið er að eftir það verði ekki af frekari losun vatns í lækinn og verulega muni draga úr þörf fyrir losun í borholur.

Eftirlit verður með förguninni í tveimur borholmum og við Þingvallavatn.

Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða framkvæmd. Stofnunin telur mjög jákvætt að frá og með næsta hausti verði lokið förgun á heitu vatni sem staðið hefur yfir við Nesjavallavirkjun um árabil.

Virðingarfyllst

Björn Stefansson
 Sérfræðingur

Adalbjörg Birna Guttormsdóttir
 Teymisstjóri