

STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR SAMGÖNGUMIÐSTÖÐVAR

Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuhátta, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum

1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

		Rgl.nr.	Uppfyllt
1.1	Skilyrði þessi gilda fyrir samgöngumiðstöðvar þar sem almenningur nýtur þjónustu í tengslum við fólksflutninga. Dæmi um samgöngumiðstöðvar eru flugstöðvar, umferðarmiðstöðvar og miðstöðvar ferjusiglinga.	L. 7/1998. 4. gr. Rlg. 941/2002. og 7. gr.	
1.2	Starfsleyfið gildir aðeins í húsnæði sem tilgreint er í starfsleyfinu og hlotið hefur staðfestingu leyfisveitanda byggingarleyfis á því að starfsemi sé í samræmi við samþykktu notkun húsnæðisins. Starfsleyfi skal hanga uppi á áberandi stað.	Rlg. 941/2002, 13. og 14. gr.	
1.3	Rekstraraðila ber að veita heilbrigðisnefnd upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á starfsemi sem varða ákvæði starfsleyfis með hæfilegum fyrirvara.	Rlg. 941/2002, 12. gr.	
1.4	Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða gilda viðeigandi starfsleyfisskilyrði.	Rlg. 941/2002, 7. gr.	
1.5	Aðgangur skal vera að neysluvatni, um gæði þess gilda ákvæði reglugerðar um neysluvatn.	Rlg. 941/2002, 14. gr.	
1.6	Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti þar með talið að lögum og reglum, sem eiga við um starfsemina sé fylgt sem og kröfum í starfsleyfi.	Rlg. 941/2002, 13. og 14.	

2. HÚSNÆÐI OG BÚNAÐUR

		Rgl.nr.	Uppfyllt
2.1	Húsakynni skulu vera rúmgóð, björt, hæfilega hituð og loftræst á fullnægjandi hátt.	Rlg. 941/2002, 14. gr.	
2.2	Húsnæði skal vera vel viðhaldið.	Rlg. 941/2002, 14. gr.	
2.3	Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni snyrtingu. Gólfplötur salernisrýmis ^[L] skal vera minnst 1,2 m ² og 3,3 m ² fyrir fatlaða og loftræst með opnanlegum glugga eða vélrænni loftræsingu. Fyrir nýtt húsnæði og breytingar á húsnæði gilda ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Taka skal mið af umfangi starfsemi um fjölda snyrtinga. Ruslafata með loki skal vera í hverju salernisrymi, fyrir bæði kyn.	Rlg. 941/2002, 15. gr.	

2.4	Læst og loftræst ræstiaðstaða með skolvaski skal vera til staðar. Þar skal vera nægilegt geymslurými fyrir ræstiahöld og efnavöru.	Rlg. 941/2002, 14. gr.	
2.5	Hitastýrð blöndunartæki skulu vera í handlaugum og skal gera gestum grein fyrir því að vatnshiti getur farið yfir 43°C við töppunarstað.	Rlg. 941/2002, 14. gr.	
2.6	Starfsfólk skal hafa greiðan aðgang að sérstökum snyrtingum og öðrum búnaði skv. reglum Vinnueftirlitsins um húsnæði vinnustaða.	Rlg. 941/2002, 31. gr.	

3. HREINLÆTI OG ÞRIF

		Rgl.nr.	Uppfyllt
3.1	Húsnæði og öll aðstaða skal þriffin daglega eða oftast eftir þörfum. Hreinlætisáætlun skal vera skrifleg og skal fela í sér umgengnisreglur og áætlanir eftir því sem við á, s.s. um meindýravarnir, þrif og gerileyðingu. Allsherjarhreingerningu skal gera minnst árlega.	Rlg. 941/2002, 11. og 14. gr. gr.	
3.2	Gólfefni og frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld.	Rlg. 941/2002, 14. gr.	
3.3	Loftræsikerfi skal hreinsa og þjónusta reglulega. Þjónustuhandbók eða samsvarandi leiðbeiningar fyrir loftræsikerfi skulu vera aðgengilegar fyrir eftirlitsaðila.	Rlg. 941/2002, 15. gr.	
3.4	Reykingar eru bannaðar þar sem almenningur leitar þjónustu.	Lög nr. 6/2002.	
3.5	Dýr skulu flutt í þar til gerðum búrum eða aðstöðu, þannig að hvorki hljótist af slysum eða sýkingar.	Rlg. 941/2002, 19.gr.	
3.6	Gæta skal fyllsta hreinlætis og snyrtimennsku. Allur búnaður skal vera hreinn og heill.	Rlg. 941/2002, 14. gr.	
3.7	Gestir skulu hafa aðgang að soppílátum og skulu þau tæmd eftir þörfum, en þó ekki sjaldnar en daglega.	Rlg. 941/2002, 14. gr.	

4. MATVÆLI

		Rgl.nr.	Uppfyllt
4.1	Um matvæli gilda lög nr. 93/1995 um matvæli með síðari breytingum og reglugerðir settar samkvæmt þeim.	Lög nr. 93/1995	

5. ÖRYGGI OG SLYSAVARNIR

		Rgl.nr.	Uppfyllt
5.1	Lyf og hættuleg efni skulu geymd í læstum hirslum. Efnavara skal merkt á fullnægjandi hátt. Öryggisleiðbeiningar fyrir hættuleg efni skulu vera aðgengilegar.	Rlg. 941/2002, 14.gr.	
5.2	Farið skal að tilmælum HES um viðbúnað við slysum og óhöppum?	Rlg. 941/2002, 14. gr.	

5.3	Um leikvallatæki og leiksvæði gildir reglug. nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Leikföng skulu vera CE-merkt og skulu yfirfarin og þrífín reglulega.	Rlg. 941/2002, 35. gr.	
-----	--	------------------------------	--

6. LÓÐ OG UMHVERFISMÁL

	Rgl.nr.	Uppfyllt
6.1 Aðkoma og lóð skulu vera hrein og snyrtileg og uppfylla almenn öryggissjónarmið.	Rlg. 941/2002, 14. gr. og 18. gr.	
6.2 Gæta skal þess að gestir verði ekki fyrir ónæði s.s vegna hávaða og mengunar frá bílum í lausangangi.	Rlg.941/20 02., 3. og 22.gr.	
6.3 Fara skal eftir ákvæðum reglugerðar um fráveitur og skólþ eftir því sem við á.	Rlg. 798/2002.	
6.4 Nota skal umhverfisvæn efni til þrifa o.þ.h. þar sem því verður við komið og forðast óþarfa notkun á efnavöru.		
6.5 Starfsemin má ekki valda ónæði, sem er veruleg og ítrekuð truflun eða áreiti sem tilheyrir ekki því umhverfi sem um ræðir, s.s. vegna óþrífnaðar, ólyktar, hávaða eða titrings.	Rlg.941/20 02., 3. og 22.gr.	
6.6 Fjöldi sörpíláta skal vera í samræmi við umfang starfsemi og skal staðsetning þeirra, frágangur og umhirða vera í samræmi við reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.		

Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:

- Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002, reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólþ, lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir, lögum nr. 93/1995 um matvæli, reglugerð nr. 103/2010 um hollustuhætti matvæla, reglugerð nr. 724/2008 um hávaða, reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn og byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Reykjavík 04.01.2018



Kristín Linda Árnadóttir

